

DE HERKAUWERS PRAKTIJK

Samen sterker



Foto: Paulien en Martijn van den Berg, Veghel

TWEEDE GOLF

Driekwart jaar na de introductie van het coronavirus is Nederland nu in de ban van de **tweede lockdown periode**. Ook in de praktijk merken we hier de gevolgen van. Hieronder nog een korte opsomming van de maatregelen die we nemen op de praktijk.

Daarnaast hebben we een **primeur** op het gebied van ontwormingsmiddelen, een waarschuwing voor **eikelvergiftigingen** en een belangrijke **nieuwsbrief special**.

Verder stellen dierenarts **Rianne van Helden** en **Wessel ten Haaf** zich aan u voor én hebben we een nieuwe medewerker.

Omgaan met corona bij de Herkauwerspraktijk

Er komen steeds meer maatregelen vanwege het oprukkende coronavirus. Dit heeft ook consequenties voor de Herkauwerspraktijk. De Herkauwerspraktijk volgt de richtlijnen zoals die worden aangegeven door het RIVM. We hebben als praktijk een aantal maatregelen getroffen:

- De dierenartsen komen zo min mogelijk op de praktijk.
- Wij hanteren de regel dat iedereen die thuis kan werken, thuis werkt.
- Alle dierenartsen hebben een mondkapje in de auto. Als u dit prettig vindt, dan dragen wij die als we op uw bedrijf arriveren.

De maatregelen die we hebben genomen, mogen natuurlijk niet ten koste gaan van de service die u van ons gewend bent. Wel willen we u vragen om medicijnen en visites op tijd door te geven. Ook als wij medicijnen met een visite mee moeten nemen, is het handig als wij dit ruim van tevoren weten. Daarnaast willen we u vragen om tijdens het doorgeven van een visite te melden als u verkoudheidsklachten heeft, zodat wij hier passende maatregelen voor kunnen nemen. Komt u medicijnen op de praktijk ophalen, dan vragen we u om een mondkapje te dragen. Bedankt voor uw medewerking.

EVEN VOORSTELLEN

Rianne van Helden

Ik ben opgegroeid in het Zuid-Hollandse dorp Berkel en Rodenrijs. Tegenwoordig woon ik al weer enkele jaren in Brabant, waar ik heen ben verhuisd voor mijn werk. Hiervoor heb ik als dierenarts in Nieuw-Zeeland en Duitsland gewerkt om buitenlandse werkervaring op te doen.

Mijn veterinaire expertise ligt bij de schapen en de koeien. Naast het behandelen van zieke dieren adviseer ik ook melkvee- en schapenbedrijven om de diergezondheid optimaal te houden. De vertrouwensband met de klanten en het buiten werken vind ik mooie aspecten aan het werk als dierenarts.

In mijn vrije tijd sport ik graag en daarnaast houden mijn vriend en ik ons bezig met het fokken van Walliser Schwarznase schapen. Mijn border collie Flock probeer ik het vak van drijfhond bij te brengen, dit is echter nog niet zo succesvol; de hond rent het liefst voorop en de kudde volgt...

Onlangs is Omroep Brabant met mij mee geweest de boer op voor een reportage. Het filmpje vindt u door op onderstaande link te klikken:



<https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3270132/veearts-rienne-ik-werd-in-de-skilift-gebeld-voor-bloeduitslagen>

EEN PRIMEUR: ONTWORMING VOOR OVER DE RUG

Eindelijk is er een alternatief voor het oraal en in de nek toedienen van ontwormingsmiddel bij schapen. **Eprinex Multi®** is het eerste middel dat voor schapen is geregistreerd waarmee men het schaap kan ontwormen over de rug oftewel: pour-on. Dit kan zowel bij het geschoren als bij het ongeschoren schaap met behulp van een speciaal opzetstuk. De werkzame stof valt in groep 3, zie de figuur hieronder, die u kent van het mestabonnement inzendformulier. Ook voor dit middel geldt dat er resistentie kan optreden. Laat daarom altijd 2 weken na het ontwormen de mest controleren op wormeieren. Lees hier meer over op onze website onder het kopje 'diagnostiek'.

O Groep 1: Panacur/Bovex/Fasinex

O Groep 2: Endex

O Groep 3: Ivomec/Dectomax/Cydectin/Noromectine/Eprinex multi (pour-on)

O Groep 4: Zolvix

O Groep 5: Flukiver combi (alleen bij leverbot)

Eprinex multi geeft bescherming tegen longwormen en maagdarmwormen, waaronder Haemonchus en Nematodius. Het middel is er in de verpakkingsgroottes 1, 2.5 en 5 liter. De dosering is 2ml per 10 kg lichaamsgewicht. Wachtijd voor vlees is 2 dagen.

OOIEN BIJ DE RAM

De gemiddelde draagtijd van een ooi is 147 dagen (**5 maanden min 5 dagen**). Als op 1 november de ram bij de ooiën wordt gelaten, worden de eerste lammeren in de laatste week van maart geboren.

Het is aan te raden om de ram te voorzien van een **dektuig met dekblok**. Als de ram de ooi dekt schuurt het dekblok over de rug van de ooi en zal hierdoor de vacht kleuren. Als alternatief kunt u ook **dekpoeder** of **rammenverf** gebruiken. Dekpoeder en rammenverf dienen handmatig aangebracht te worden op de borst van de ram. Elke **twee weken** dient men van kleur te wisselen, zodat je specifieker weet in welke periode de ooiën gedekt zijn.

Als u te maken heeft met te veel **terugkomers**, neem dan contact op met uw dierenarts voor nader onderzoek. De problemen kunnen zowel afkomstig zijn van de ooiën als van de deksam.

EIKELVERGIFTIGING

De laatste tijd hebben we meerdere schapen gezien met een eikelvergiftiging. De stof **tannine** is de veroorzaker van een eikelvergiftiging. Deze stof is in grote hoeveelheid terug te vinden in **onrijpe, groene eikels en groene eikenbladeren**. Ook bruine eikels vormen een risico wanneer er veel van wordt ingenomen. Als gevolg daarvan ontstaat schade aan bloedvaten, nierschade en leverproblemen.

Dieren zonderen zich af, hebben een **verlaagde temperatuur, een versnelde ademhaling, buikpijn, diarree** en gaan uiteindelijk **dood**. De behandeling is niet eenvoudig en meestal treedt er sterfte op. Voorkomen is dus beter dan genezen:

1. **Zorg dat de schapen geen honger lijden, dus voer bij wanneer nodig.**
2. **Zet plekken af waar eikels liggen.**

EVEN VOORSTELLEN

Wessel ten Haaf

Na het afronden van de studie Dierwetenschappen en tweede afstudeerrichting agrarische bedrijfskunde aan de Wageningen Universiteit, heb ik de studie Diergeneeskunde gevolgd op de faculteit in Utrecht.

Het praktische werk ligt mij het beste. Zo probeer ik mijn adviezen, in zowel het ambulante werk als de begeleiding te formuleren. Een speerpunt voor mij is de klauwgezondheid. Vaak een onderbelichte zaak, maar o zo belangrijk. Zonder een goede klauwgezondheid, komt er van een top koe niets terecht. Ik mag dan ook graag het mes ter hand nemen. Tyloom operaties voer ik uit, zodoende een koe die eigenlijk afgevoerd zou zijn, nog minstens een aantal lactaties mee kan.

Ik ben getrouwd met een Nijmeegse, zodoende ook daar woonachtig. Heb 3 kinderen 6, 4 en 1 jaar oud, 2 chagrijnige ponies en een geriatrische poes. Ter ontspanning klus ik aan onze monumentale boerderij, loop ik hard, en werk ik in de boomverzorging.



FACEBOOK

Wist u dat de Herkauwerspraktijk ook een eigen Facebook-pagina heeft? Hier worden wekelijks interessante weetjes en casussen op gezet. Neem eens een kijkje en laat een reactie achter!

facebook.com/DeHerkauwerspraktijk.nl

Versterking team

Marieke Coppens komt het team versterken in de functie van praktijkmanager. In de volgende nieuwsbrief meer hierover. Marieke welkom!

NIEUWSBRIEF SPECIAL: FOTOSENSIBILITEIT

De laatste maanden hebben we opmerkelijk veel gevallen gehad van **fotosensibiliteit** bij schapen. Ook bij de Gezondheidsdienst is dit bekend en hier wordt op het moment verder onderzoek naar gedaan. Er is daarom in korte tijd een nauwe samenwerking opgezet met Piet Vellema van de GD. Het is hierdoor mogelijk om, nadat wij het schaap gezien hebben, gratis diagnostisch materiaal, zoals bloed en grasmonsters, op te laten sturen naar de GD. De meeste getroffen schapenhouders hebben dit beeld bij hun schapen nog niet eerder gezien. Omdat de ziekte fataal kan verlopen wanneer er niet ingegrepen wordt, willen we via deze weg onze schapenklanten attenderen op de verschijnselen, zodat u op tijd actie kunt ondernemen en de praktijk kunt bellen.

Fotosensibiliteit is een **overgevoeligheid voor zonlicht** veroorzaakt door een stof (fytoporfirine) die via de bloedbaan in de huid terecht komt. Deze stof wordt in de pens aangemaakt door de omzetting van bladgroen. Onder invloed van zonlicht leidt dit tot beschadiging van de huid. Normaliter wordt deze stof met de gal uitgescheiden, dit gebeurt echter niet als de lever beschadigd is. Vaak komt dat door bepaalde planten en schimmels die deze leverschade veroorzaken. Dit is waarom het nodig kan zijn grasmonsters op te sturen voor onderzoek op schimmels. Met bloedonderzoek kan een eventuele leverbeschadiging worden aangetoond.

Heeft u één of meerdere schapen met één of meerdere van de onderstaande symptomen:

- **Onverklaarbare dikke koppen**
- **Huidafwijkingen rond de ogen of oren**
- **Ernstige jeuk aan de kop**
- **Gele slijmvliezen**

Bel dan zo snel mogelijk de praktijk. We kunnen een snelle behandeling instellen waardoor de kans op genezing groter is.

