

NIEUWSBRIEF SCHAPEN

In deze nieuwsbrief:

Mededelingen vanuit de
praktijk

[pagina 1](#)

Blauwtong-update

[pagina 2](#)

Meldplicht Blauwtong

[pagina 2](#)

Afwijkende lammeren

[pagina 3](#)

Mestonderzoek

[pagina 3](#)



EINDELIJKE EEN VACCIN!

Het voorjaar is weer aangebroken en de natuur is in volle bloei. Overal dartelen er lammeren in de weides, al is het later dan voorgaande jaren t.g.v. de Blauwtonguitbraak afgelopen najaar. Eindelijk is er een vaccin beschikbaar! Het is belangrijk de conditie van de ooien te beoordelen na het scheren en indien nodig maatregelen te treffen op het gebied van voeding. Ook is het weer tijd voor mestonderzoek. Meer hierover in deze nieuwsbrief. Lees snel verder!

MEDEDELINGEN VANUIT DE PRAKTIJK

- We beginnen op korte termijn met vaccineren voor Blauwtong. Meld u aan via de e-mail die u van ons ontvangen heeft.

Blauwtong-update

U heeft het nieuws ongetwijfeld mee gekregen: vorige week is bekend gemaakt dat er een goedgekeurd vaccin op de markt is gekomen voor Blauwtong type 3 en dat is goed nieuws! We verwachten dat dit komende week al aan ons geleverd wordt. Tot op heden zijn er nog geen nieuwe blauwtongbesmettingen bevestigd in 2024.

U heeft een mail van ons ontvangen om uw schapen aan te melden voor vaccinatie. Uiteraard is dit vrijwillig. Het vaccin is voor schapen vanaf 3 maanden oud en is veilig voor drachtige dieren. Een eenmalige vaccinatie geeft een jaar lang bescherming. De verwachting is dat er veel minder ziektegevallen zijn als dieren zo snel mogelijk gevaccineerd worden. Als u zich opgegeven heeft, dan nemen wij contact met u op wanneer wij langs komen om te vaccineren. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat in de komende weken plaats vinden.

Om meer inzicht te krijgen in de mate van verspreiding van het virus in Nederland, is de GD een onderzoek gestart in opdracht van het ministerie van LNV en de sectorpartijen. Het doel is om het percentage schapen dat antistoffen heeft vast te stellen. Dit is belangrijk omdat dieren die antistoffen hebben mogelijk beschermd zijn tegen een nieuwe uitbraak met BTV-3.

Voor het onderzoek wordt bloedonderzoek uitgevoerd op reeds ingestuurde monsters voor zwoegerziekte-onderzoek en/of de monitoring op *Brucella melitensis*. Voor dit onderzoek is Nederland verdeeld in twintig regio's. GD zoekt in elke regio 25 schapenhouders die deel willen nemen en die tussen december 2023 en april 2024 minimaal 13 bloedmonsters van schapen hebben ingestuurd. Voor het onderzoek worden alle gegevens anoniem verwerkt. De schapenhouders worden persoonlijk geïnformeerd en krijgen de keuze om de uitslag van hun eigen bedrijf te ontvangen.



Meldplicht Blauwtong

Er geldt nog steeds een meldplicht voor Blauwtong. U heeft twee opties om aan uw meldplicht te voldoen:

- Wij kunnen bloed afnemen bij het Blauwtong-verdachte schaap en insturen voor onderzoek. Het nemen van een monster heeft geen consequenties voor uw bedrijf. Het bedrijf gaat niet op slot én er worden geen onderzoekskosten in rekening gebracht.
- U laat geen bloed afnemen, maar meldt de Blauwtong verdenking bij de NVWA. Hierbij kunt u gebruik maken van het 'meldformulier voor Blauwtong' op de website van de NVWA. Of wanneer 2 of meer van uw dieren symptomen vertonen van Blauwtong, dan neemt u telefonisch contact op met het Landelijk meldpunt dierziekten: 045 - 546 31 88.

Alle informatie over wanneer en hoe er gemeld kan worden, is te vinden op de website over blauwtong van de NVWA.

Afwijkende lammeren

Behalve Blauwtong lijkt ook het Schmallenberg-virus te hebben toegeslagen. Dit virus kan problemen veroorzaken bij alle herkauwers en wordt net als Blauwtong, ook overgedragen door knutten. Er wordt regelmatig melding gemaakt van misvormde lammeren. Welke misvormingen kun je tegenkomen:

- Kromme poten
- Waterhoofd
- Overbeet van de kaak
- Verstijving van gewrichten
- Draaiing in hals
- Draaiing in rug

De geboorte van deze misvormde lammeren gaat soms moeizaam en daarom is soms een keizersnede nodig. De ooien zelf vertonen geen ziekteverschijnselen. Lammeren die geboren worden met afwijkingen ten gevolge van het Schmallenberg-virus zijn altijd tijdens de dracht tussen dag 30 en dag 60 geïnfecteerd.

Naast aangeboren afwijkingen veroorzaakt een infectie met het Schmallenberg-virus ook abortus, doodgeboorten en de geboorte van zwakke lammeren die meestal kort na de geboorte sterven.

GD meldt dat er enkele lammeren met verschijnselen van het Schmallenberg-virus zijn ingezonden voor onderzoek, maar in aantallen niet meer dan voorgaande jaren. Omdat er ook andere ziekten zijn die kunnen leiden tot misvormde lammeren, adviseren wij om misvormde lammeren op te laten sturen voor onderzoek.

Mestonderzoek

Met de stijgende temperaturen is het belangrijk om uw lammeren zorgvuldig te controleren op een mogelijke besmetting met **coccidiose**. Bij ons kunt u de mest van uw lammeren laten onderzoeken op wormeieren en coccidiose. Wij staan klaar om samen met u een ontwormingsplan op te stellen op basis van deze uitslag. Meer informatie over het mest-abonnement vind u onder de volgende link:



<https://www.deherkauwerspraktijk.nl/wp-content/uploads/2020/07/Inzendformulier-mestmonsters-voor-klant.pdf>