

NIEUWSBRIEF SCHAPEN

In deze nieuwsbrief:

Mededelingen vanuit de
praktijk

[pagina 1](#)

Selecteren van ooien

[Pagina 2](#)

Hittestress

[Pagina 2](#)

Brucella tap

[Pagina 3](#)



ZOMER

De zomer begon warm en droog en een van de grote uitdagingen voor onze schapen blijft: hoe komen we zo goed mogelijk door de warme dagen heen? Meer hierover leest u op pagina 2. We wensen u veel leesplezier en een heerlijke zomer!

MEDEDELINGEN VANUIT DE PRAKTIJK

- Dierenarts **Wilco van Ittersum** gaat ons vanaf eind juli verlaten en gaat een nieuwe uitdaging aan bij een andere dierenartsenpraktijk. Wij wensen hem veel succes toe in zijn verdere loopbaan.
- Per 1 september komt **Charlotte van de Ven** ons Herkauwersteam versterken. In de volgende nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor. Wellicht dat u haar de afgelopen weken al een keer heeft gezien. Ze heeft 9 weken stage gelopen bij ons en dat is wederzijds erg goed bevallen.



Selecteren van ooien

Op een gemiddeld bedrijf worden ongeveer 15 tot 20% van de ooien vervangen door jonge ooien die dit jaar geboren zijn. Dit kunnen lammeren van eigen fok zijn of aangekochte dieren.

Het moment van spenen is een goede periode om na te gaan welke ooien u wilt vervangen. Selecteren kan in positieve en in negatieve zin. Je kunt proberen een gunstige eigenschap verder te verbeteren, maar ook een negatieve eigenschap verder te verkleinen.

De volgende selectiecriteria zou u kunnen gebruiken voor het uitselecteren:

- Terugkerende kreupele ooien
- Ooien die uierontsteking hebben gehad of te weinig melk gaven gedurende de lactatie
- Ooien die zwaar gelammerd hebben, een keizersnede hebben gehad of hun lammeren niet accepteerden
- Ooien ouder dan 8 jaar

Controleer de ooien 14 dagen na het spenen nogmaals op onregelmatigheden in het uier. Soms treedt er namelijk uierontsteking op na het spenen. Dit risico kunt u verkleinen door de ooien op een kale weide te zetten of een rantsoen op basis van stro en hooi aan te bieden als ze binnen staan. Hierdoor daalt de melkproductie en daarmee de druk op het uier.

Uitselecteren betekent niet dat de ooien direct afgevoerd moeten worden. Ze kunnen best een tijdje schraal gehouden worden totdat er in de herfst weer voldoende gras beschikbaar is om nog wat vlees aan te zetten. Laat deze ooien niet meer bij de ram. De conditiescore tijdens het dekken is namelijk niet alleen al voorspellend voor de uiteindelijke worpgrootte, maar ook voor de melkproductie (en daarmee de groei van de lammeren) na het aflammeren.



Hittestress

In het kader van dierenwelzijn is het van belang om tijdens warme weersomstandigheden beschutting en voldoende schoon drinkwater aan te bieden aan uw schapen. Bij warm weer en onvoldoende schaduw gaat de ademfrequentie van schapen omhoog. Ze drinken meer en hebben een verminderde ruwvoeropname. Dit laatste zorgt voor een verminderde warmteproductie. Een hoge luchtvochtigheid verergert hittestress bij warme weersomstandigheden.

Waar moet u op letten:

- Zorg altijd voor voldoende schoon drinkwater.
- Geef uw schapen niet teveel krachtvoer in een keer, omdat ze minder ruwvoer opnemen kan er sneller pensverzuring ontstaan.
- Zorg voor voldoende schaduw, bijvoorbeeld in de vorm van een parasol of een platte kar in het land.
- Voer geen extra werk uit tijdens de warmte, zoals klauwbekappen en/of transport. Wij vaccineren dan ook niet tijdens extreme hitte.

Brucella tap

In opdracht van het ministerie van LNV voert GD jaarlijks de monitoring op *Brucella melitensis* uit. Het doel van deze monitoring is om vast te stellen dat Nederland vrij is van deze aandoening.

Nederland is sinds 1999 officieel vrij van *Brucella melitensis*, maar moet jaarlijks aantonen dat dit nog steeds het geval is. Door de vrij-status is het exporteren van dieren en dierlijke producten gemakkelijk en goedkoper dan zonder deze vrij-status. De Europese richtlijn schrijft voor dat jaarlijks ten minste 1.475 bedrijven in Nederland moet worden onderzocht om de ziektevrije status te behouden.

RVO maakt een random selectie uit alle bedrijven met schapen op basis van de centrale I&R-database. De bedrijven zijn verplicht mee te werken en ontvangen hierover een brief van de overheid. Als u een brief heeft ontvangen, kunt u bij ons een afspraak maken.

Per bedrijf worden 13 schapen en/of geiten ouder dan 6 maanden onderzocht. Heeft u minder dan 13 dieren ouder dan 6 maanden? Dan laat u alle dieren ouder dan 6 maanden onderzoeken.

De UBN's die geselecteerd zijn voor de monitoring krijgen de mogelijkheid om eenmalig kosteloos gebruik te maken van het **abortuspakket schap** **geit**. Geselecteerde houders hebben hiervoor een envelop thuisgestuurd gekregen. Deze envelop bevat een flyer met instructies en een monsternamepakket voor als deze houders te maken krijgen met een abortus, vroeg- of doodgeboorte bij hun schapen of geiten. In dat geval kan middels dit pakket onderzoek gedaan worden naar de meest voorkomende bacteriële oorzaken van abortus bij schap en geit. Dit onderzoek heeft als doel beter inzicht te verkrijgen over het voorkomen van bacteriële oorzaken van abortus in Nederland.

