

NIEUWSBRIEF SCHAPEN

In deze nieuwsbrief:

Mededelingen vanuit de
praktijk

Pagina 1

Myasis

Pagina 2

Service-abonnement

Pagina 2

Mineralen

Pagina 3

Schapenavond

Pagina 3

Casus uit de praktijk:
erfelijke nierafwijking bij de
Zwartbles

Pagina 3



ZOMERVAKANTIE

In augustus is het tijd om eens goed naar de conditie van uw oaien te kijken. Als de dieren in een té ruime conditie verkeren, dan kunt u ze nog een tijdje schraler voeren. Het streven is een conditie van 3-3,5 aan het begin van de dekperiode (op *pagina 2 van de nieuwsbrief augustus 2020* vindt u meer uitleg hierover: [klik hier](#)). Oaien met een veel lagere conditie kunt u geleidelijk een beetje ruimer weiden. Augustus is ook de maand dat de rode lebmaagworm vaak voor problemen zorgt. Deze wormsoort veroorzaakt geen diarree, maar bloedarmoede. Doe tijdig mestonderzoek! Verder wenst het team van De Herkauwerspraktijk u een fijne zomervakantie toe en veel leesplezier!

MEDEDELINGEN VANUIT DE PRAKTIJK

- Vanaf heden is het mogelijk om mee te doen met het service-abonnement. Verderop leest u hier meer over.
- Een interessante casus uit de praktijk vindt u op de laatste pagina.

Myasis

De groene vlieg, de *Lucilia Sericata*, is actief van april tot medio oktober en legt eieren op het schaap. Deze ontwikkelen zich razendsnel tot larve en kunnen zich in een tijdsbestek van uren door de huid heen vreten. De vlieg kan overal in de wol eieren leggen, maar de plekken waar je ze het meeste tegen kan komen, zijn op de achterhand rond de staart. Als de dieren diarree hebben, net afgelammerd hebben of staartplassers zijn, is extra alertheid nodig.

Een schaap met myiasis:

- Begint zich af te zonderen
- Probeert zichzelf te krabben /bijten
- Kwispelt met de staart
- Krijgt een typische penetrante geur
- Krijgt verkleurde wol en de wol is nattig
- Wordt sloom



Na scheren

Controleer het schaap goed, want myiasis kan een dodelijke afloop hebben. De behandeling bestaat uit het scheren van het schaap. Vervolgens wordt het schaap gewassen met Neocidol, dit doodt de eieren en larven onmiddellijk en heeft een werkingsduur van 6 weken. Wanneer de huid al door is, is een antibioticumbehandeling en een pijnstiller vaak noodzakelijk. Overleg dit met uw dierenarts.

Voorkómen is beter dan genezen. Daarom adviseren wij om de schapen jaarlijks preventief te behandelen tegen maden met **Clik pour-on**. Dit middel is 4 maanden werkzaam. Het beste toedieningsmoment hiervoor is direct na het scheren in het voorjaar.



Verpakkingsgrootte: 2,2 liter en 0,8 liter

Service-abonnement

Vanaf heden is het mogelijk om je aan te melden voor het **service-abonnement**. Dit is voor zowel hobbyhouders als de grotere schapenhouders. Voor een vaste prijs per jaar wordt u 'ontzorgd'*. Voor dit bedrag krijgt u 4 visites per jaar en houden wij bij:

- Wanneer er mest gebracht dient worden in combinatie met een mest-abonnement
- Vaak dezelfde dag nog telefonisch contact over de uitslag
- Waarmee er ontwormd dient te worden
- Wanneer er gevaccineerd dient te worden en waarmee
- Wanneer er gescand kan worden op dracht
- Wanneer er bloed getapt moet worden voor certificeringsonderzoeken (zwoeger, scrapie/genotypering, etc.)
- Wanneer er mineralenbolussen moeten worden toegediend
- Wanneer er met Clik behandeld dient te worden
- Dat u een up-to-date Schapen Bedrijfs Behandel Plan (BBP) heeft
- Dat u een vast aanspreekpunt heeft

Heeft u hier interesse in, vraag uw dierenarts naar meer informatie of geef u meteen op door een mailtje te sturen naar de praktijk. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.

**Uiteindelijk is de veehouder zelf verantwoordelijk.*

Mineralen

Het is belangrijk voor de vruchtbaarheid en de gezondheid van uw schapen om voldoende mineralen te voeren. Dit zorgt voor meer lammeren per ooi en een hoger geboortegewicht. Naast een likemmer kunt u kiezen voor mineralenbolussen. Deze werken zes maanden en dekken de jodium-, selenium-, kobalt- en koperbehoefte van uw schaaap. 2x per jaar dient de hele koppel een bolus te krijgen. Het voordeel van een bolus ten opzichte van een likemmer is de continue opname. Daarnaast worden likemmers in de regen snel ranzig.

De bolussen zijn bedoeld voor schapen met een lichaamsgewicht van meer dan 40 kg. Er zijn bolussen mét en zonder koper. De texelaar bijvoorbeeld, is gevoelig voor koper-vergiftiging. Dit ras krijgt daarom een bolus zonder koper. Voor de lammeren en schapen met een lager gewicht (zoals Ouessanten) zijn er speciale kleine bolussen.

Het is ook mogelijk om koper, zink, selenium en jodium in bloed te onderzoeken (uit één buis) en hierdoor de balans tussen de actuele opname en actuele benutting van deze elementen uit voer te bepalen. Met deze methode is snel en precies te meten of het aangeboden rantsoen voldoet aan de behoefte van de schapen.

Wilt u meer informatie over de sheep bullets? Vraag het uw dierenarts.



Schapenavond

Normaal gesproken zou u rond deze tijd van het jaar een uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse schapenavond. Echter, voor het 2e jaar op rij is dit door een verwachte opkomst van meer dan

100 personen niet te combineren met de huidige corona- maatregelen. De avond zal daarom verplaatst worden naar een later moment in het jaar.

Graag uw begrip hiervoor.

Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Ideeën voor onderwerpen zijn daarom altijd welkom.

Stuur hiervoor een mailtje naar:

r.v.helden@deherkauwerspraktijk.nl

Alvast bedankt namens het team van De Herkauwerspraktijk!

Casus uit de praktijk: erfelijke nierafwijking bij de Zwartbles

Een volwassen zwartbles ooi, vermagerd en net geschoren in verband met myasis die het schaap heeft gehad. Tevens behandeld met neocidol. De huid was niet door en is slechts oppervlakkig beschadigd. Het schaap heeft een versnelde ademhaling en hartslag en kan niet zelfstandig overeind. Koorts heeft ze niet. Met een beetje hulp staat ze wel, maar zakt als snel weer door haar poten. Haar kop houdt ze schuin en trilt. Dan denk je al snel aan een neurologische aandoening. Het schaap is behandeld, maar werd onverklaarbaar alleen maar slechter. In overleg met de eigenaar is het dier ingestuurd voor sectie naar de GD. Bij pathologisch onderzoek bleek dat er geen sprake was van een hersenafwijking, maar van een **chronische nierafwijking met neerslagen van oxalaatkristallen**. Deze kristallen komen in meer of mindere mate voor in de voeding, zoals in bieten. Normaliter lossen deze kristallen op, maar bij sommige zwartblessen die een **zeldzame erfelijke genmutatie** hebben zoals in dit geval, slaan ze neer in de nieren. De nieren raken beschadigd en kunnen niet meer goed functioneren. Hierdoor zie je symptomen zoals **veel drinken, veel urineren, vermagering en uiteindelijk sterfte**. Er is een test om de afwijking op te sporen, maar deze is (nog) niet commercieel beschikbaar. Wees alert op de symptomen en contacteer uw dierenarts bij een verdenking.